



## SPLITTERSCHUTZLAMPEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN

ERFÜLLUNG DES KÜNFTIGEN IEC 61549 STANDARDS  
FÜR LINEARE LEUCHTSTOFFLAMPEN MIT SPLITTERSCHUTZ




**AUGUST 2008**

Alle Lampen werden im WEE-System entsorgt

Wir bieten hochqualitative Beschichtung für Lampen von führenden  
Lampenherstellern wie Philips, Osram, GE und Sylvania

**GLASSGUARD® T5 LEUCHTSTOFFLAMPEN 16MM DURCHMESSER**

<b>Typ</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Produktname</b>	
9"	635/S	6W Col 35 Weiss	
300mm (12")	835/S	8W Lichtfarbe 35 Weiss	
	833/S	8W Lichtfarbe 33 Neutralweiss	
21"	1335/S	13W Lichtfarbe 35 Weiss	
	1333/S	13W Lichtfarbe 33 Neutralweiss	
600mm (2')	1483/S	14W Lichtfarbe 83 Tri Phosphor Warmweiss	
	1484/S	14W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor Neutralweiss	
	14865/S	14W Lichtfarbe 865 Tageslicht	
	2483/S	24W Lichtfarbe 83 Tri Phosphor Warmweiss	
	2484/S	24W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor Neutralweiss	
900mm (3')	2183/S	21W Lichtfarbe 83 Tri Phosphor Warmweiss	
	2184/S	21W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor Neutralweiss	
	21865/S	21W Lichtfarbe 865 Tageslicht	
	3983/S	39W Lichtfarbe 83 Tri Phosphor Warmweiss	
	3984/S	39W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor Neutralweiss	
1200mm (4')	2883/S	28W Lichtfarbe 83 Tri Phosphor Warmweiss	
	2884/S	28W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor Neutralweiss	
	28865/S	28W Lichtfarbe 865 Tageslicht	
	5483/S	54W Lichtfarbe 83 Tri Phosphor Warmweiss	
	5483/S	54W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor Neutralweiss	
1500mm (5')	4983/S	49W Lichtfarbe 83 Tri Phosphor Warmweiss	
	4984/S	49W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor Neutralweiss	
	49865/S	49W Lichtfarbe 865 Tageslicht	
	8084/S	80W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor Neutralweiss	
	8083/S	80W Lichtfarbe 83 Tri Phosphor Warmweiss	
	80865/S	80W Lichtfarbe 865 Tageslicht	


## GLASS GUARD® T8 LEUCHTSTOFFLAMPEN 26MM DURCHMESSER

Typ	Artikelnummer	Produktname	
450mm (18")	1535/S	15W Lichtfarbe 35 Weiss	
	1533/S	15W Lichtfarbe 33 Neutralweiss	
	1583/S	15W Lichtfarbe 83 Tri Phosphor Warmweiss	
	1584/S	15W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor Neutralweiss	
600mm (2')	1835/S	18W Lichtfarbe 35 Weiss	
	1833/S	18W Lichtfarbe 33 Neutralweiss	
	1883/S	18W Lichtfarbe 83 Tri Phosphor Warmweiss	
	1884/S	18W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor Neutralweiss	
Philips Extreme	1884EXT/S	18W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor CW Extreme Lebensdauer	
	1896/S	18W Lichtfarbe 96 Colour Match Daylight	
	1879/S	18W Lichtfarbe 79 Gourmet Butcher	
900mm (3')	3035/S	30W Lichtfarbe 35 Weiss	
	3033/S	30W Lichtfarbe 33 Neutralweiss	
	3083/S	30W Lichtfarbe 83 Tri Phosphor Warmweiss	
	3084/S	30W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor Neutralweiss	




## GLASS GUARD® T8 LEUCHTSTOFFLAMPEN 26MM DURCHMESSER

Typ	Artikelnummer	Produktname
<b>900mm (3')</b>	3079/S	30W Lichtfarbe 79 Gourmet Butcher
<b>1050mm</b>	3835/S	38W Lichtfarbe 35 Weiss
	3883/S	38W Lichtfarbe 83 Tri Phosphor Warmweiss
	3884/S	38W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor Neutralweiss
<b>1200mm (4')</b>	3635/S	36W Lichtfarbe 35 Weiss
	3633/S	36W Lichtfarbe 33 Neutralweiss
	3683/S	36W Lichtfarbe 83 Tri Phosphor Warmweiss
	3684/S	36W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor Neutralweiss
<b>Philips Extrme</b>	3684EXT/S	36W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor CW Extreme Lebensdauer
	3684R/S	36W Lichtfarbe 84 Reflex Neutralweiss
	36835/S	36W Lichtfarbe 835 Tri Phosphor Weiss
	3696/S	36W Lichtfarbe 96 Colour Match Daylight
	3679/S	36W Lichtfarbe 79 Gourmet Butcher
<b>1500mm (5')</b>	5835/S	58W Lichtfarbe 35 Weiss
	5833/S	58W Lichtfarbe 33 Neutralweiss
	5883/S	58W Lichtfarbe 83 Tri Phosphor Warmweiss
<b>Philips Extreme</b>	5884EXT/S	58W Lichtfarbe 84 Tri Phos CW Extreme L Life
<b>Osram</b>	L58840 04Y/S	58W Lichtfarbe 84 Tri Phos CW Long Life 4YK
<b>Osram</b>	L5884/S	58W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor Neutralweiss
	5884/S	58W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor Neutralweiss
	58835/S	58W Lichtfarbe 835 Tri Phosphor Weiss
	5884R/S	58W Lichtfarbe 84 Reflex Neutralweiss
	5896/S	58W Lichtfarbe 96 Colour Match Daylight
	5879/S	58W Lichtfarbe 79 Gourmet Butcher
	5879/S	58W Lichtfarbe 79 Gourmet Butcher
<b>1800mm (6')</b>	7035/S	70W Lichtfarbe 35 Weiss
	7033/S	70W Lichtfarbe 33 Neutralweiss
	7083/S	70W Lichtfarbe 83 Tri Phosphor Warmweiss
	7084/S	70W Lichtfarbe 84 Tri Phosphor Neutralweiss
	70835/S	70W Lichtfarbe 835 Tri Phosphor Weiss
	7079/S	70W Lichtfarbe 79 Gourmet Butcher
	7079/S	70W Lichtfarbe 79 Gourmet Butcher


## GLASS GUARD® T12 LEUCHTSTOFFLAMPEN 38MM DURCHMESSER

Typ	Artikelnummer	Produktname	
600mm (2')	2035/S	20W Lichtfarbe 35 Weiss	
	2033/S	20W Lichtfarbe 33 Neutralweiss	
	F20W/55/S	20W Lichtfarbe 55 North Light Daylight	
1200mm (4')	4035/S	40W Lichtfarbe 35 Weiss	
	4033/S	40W Lichtfarbe 33 Neutralweiss	
	F40W/55/S	40W Lichtfarbe 55 North Light Daylight	
1500mm (5')	658035/S	65/80W Lichtfarbe 35 Weiss	
	658033/S	65/80W Lichtfarbe 33 Neutralweiss	
	658084/S	65/80W Lichtfarbe 84 Neutralweiss	
	F65W/55/S	65/80W Lichtfarbe 55 North Light Daylight	
1800mm (6')	758535/S	75/85W Lichtfarbe 35 Weiss	
	758533/S	75/85W Lichtfarbe 33 Neutralweiss	
	758584/S	75/85W Lichtfarbe 84 Neutralweiss	
	F75W/55/S	75/85W Lichtfarbe 55 North Light Daylight	
2400mm (8')	10035/S	100W Lichtfarbe 35 Weiss	
	10033/S	100W Lichtfarbe 33 Neutralweiss	
	10084/S	100W Lichtfarbe 84 Neutralweiss	
	F100W/55/S	100W Lichtfarbe 55 North Light Daylight	
	12535/S	125W Lichtfarbe 35 Weiss	
	12533/S	125W Lichtfarbe 33 Neutralweiss	
	F125W/55/S	125W Lichtfarbe 55 North Light Daylight	

## GLASS GUARD® UV INSEKTEN- UND KEIMTÖTENDE LAMPEN

Artikelnummer	Produktname		
128WBL350/S	12" 8W BL350		
1815WBL350/S	18" 15W BL350		
2420WBL350/S	2ft 20W BL350		
2440WBL350/S	2ft 40W BL350		
FC22WBL350/S	FC 22W Ringförmig BL350		
25WUBEND	4 PIN 25W Stabförmig BL350		
40WUBEND	4 PIN 40W Stabförmig BL350		
PL11WLYNX-S	2 PIN 11W LYNX BL350		
8TUV/S	12" 8W Keimtötend UVC		
15TUV/S	18" 15W Keimtötend UVC		
30TUV/S	3ft 30W Keimtötend UVC		
40TUV/S	4ft 36W Keimtötend UVC		
58TUV/S	5ft 58W Keimtötend UVC		

## GLASS GUARD® BLACK LIGHT BLUE LAMPEN


	Artikelnummer	Produktname	
600mm (2')	1808/S	18W BLB	
	2008/S	20W BLB	
1200mm (4')	3608/S	36W BLB	
	4008/S	40W BLB	

## T8 LEUCHTSTOFFLAMPEN MIT UV SCHUTZ 26MM DURCHMESSER

Typ	Artikelnummer	Produktname	
600mm (2')	18WG10	18W Golden/Gelb	
	18WC10	18W Klar mit UV Schutz	
	18WR10	18W Dunkelrotlicht	
900mm (3')	30WG10	30W Golden/Gelb	
	30WC10	30W Klar mit UV Schutz	
	30WR10	30W Dunkelrotlicht	
1200mm (4')	36WG10	36W Golden/Gelb	
	36WC10	36W Klar mit UV Schutz	
	36WR10	36W Dunkelrotlicht	
1500mm (5')	58WG10	58W Golden/Gelb	
	58WC10	58W Klar mit UV Schutz	
	58WR10	58W Dunkelrotlicht	
1800mm (6')	70WG10	70W Golden/Gelb	
	70WC10	70W Klar mit UV Schutz	
	70WR10	70W Dunkelrotlicht	

## GLASS GUARD® FLUTLICHTSTRAHLER

Artikelnummer	Produktname
FLOOD375W/S	375W HIR Energiesparende Flutlichtstrahler
FLOOD300W/S	300W Flutlichtstrahler
HIR375W	375W HIR Energiesparende Lampe
300WR7S	300W Halogenlampe



## GLASS GUARD® ENTLADUNGSLAMPEN

### Elipsoide Natriumdampflampen

Artikelnummer	Produktname
SON-E70W/S	70W SON-E
SON-E250W/S	250W SON-E
SON-E400W/S	400W SON-E
SON-E-I-400W/S	400W SON-I INT. IGN.
SON-E250W/SCOM	250W SON-E Comfort
SON-E400W/SCOM	400W SON-E Comfort




### Quecksilberdampflampen

Artikelnummer	Produktname
80HPLN/S	80W MBF/U
125HPLN/S	125W MBF/U
250HPLN/S	250W MBF/U
400HPLN/S	400W MBF/U
HPLR250W/S	250W MBFR/U Reflektor
HPLR400W/S	400W MBFR/U Reflektor

### Hochdruck-Metallhalogendampflampe

Artikelnummer	Produktname
HPI250W/S	250W Metallhalogen
HPI400W/S	400W Metallhalogen

## GLASS GUARD® ALLGEBRAUCHSLAMPEN

<b>Artikelnummer</b>	<b>MATT</b> <b>Produktname</b>	
40WESPTL/S	40W ES Matt	
60WESPTL/S	60W ES Matt	
100WESPTL/S	100W ES Matt	
150WESP/S	150W ES Matt	
200WESP/S	200W ES Matt	

<b>KLAR</b>	
<b>Artikelnummer</b>	<b>Produktname</b>
60WESCLL/S	60W ES Klar 16 000 Stunden
40WESCTL/S	40W ES Klar
60WESCTL/S	60W ES Klar
100WESCTL/S	100W ES Klar
150WESC/S	150W ES Klar

## GLASS GUARD® ALLGEBRAUCHSLAMPEN

<b>Artikelnummer</b>	<b>KLAR</b> <b>Produktname</b>
300WGES/S	300W GES Klar

<b>REFLEKTORLAMPEN</b>		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Produktname</b>	
60WESR64TL/S	60W ES R64 Reflektor	
60WESR80TL/S	60W ES R80 Reflektor	

<b>GLOBELAMPEN</b>		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Produktname</b>	
40WESCGOLF/S	40W ES Klar 45mm Rund	
60WESCGOLF/S	60W ES Klar 45mm Rund	

<b>KERZENLAMPEN</b>	
<b>Artikelnummer</b>	<b>Produktname</b>
60WESCAN/S	60W ES Klar Kerze
60WBCCAN/S	60W BC Klar Kerze

<b>PAR 38 ES</b>	
<b>Artikelnummer</b>	<b>Produktname</b>
80PAR38SPOT/S	80W ES PAR38 Spot
80PAR38FLOOD/S	80W ES PAR38 Flut
120PAR38SPOT/S	120W ES PAR38 Spot
120PAR38FLOOD/S	120W ES PAR38 Flut

## GLASS GUARD® KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN

Typ	Artikelnummer	Produktname
<b>PLC 2 Pins</b>	10WPLC2P83	10W PL-C 2 Pins Lichtfarbe 83
	10WPLC2P84	10W PL-C 2 Pins Lichtfarbe 84
	13WPLC2P83	13W PL-C 2 Pins Lichtfarbe 83
	13WPLC2P84	13W PL-C 2 Pins Lichtfarbe 84
	18WPLC2P83	18W PL-C 2 Pins Lichtfarbe 83
	18WPLC2P84	18W PL-C 2 Pins Lichtfarbe 84
	26WPLC2P83	26W PL-C 2 Pins Lichtfarbe 83
	26WPLC2P84	26W PL-C 2 Pins Lichtfarbe 84
<b>PLC 4 Pins</b>	10WPLC4P83	10W PL-C 4 Pins Lichtfarbe 83
	10WPLC4P84	10W PL-C 4 Pins Lichtfarbe 84
	13WPLC4P83	13W PL-C 4 Pins Lichtfarbe 83
	13WPLC4P84	13W PL-C 4 Pins Lichtfarbe 84
	18WPLC4P83	18W PL-C 4 Pins Lichtfarbe 83
	18WPLC4P84	18W PL-C 4 Pins Lichtfarbe 84
	26WPLC4P83	26W PL-C 4 Pins Lichtfarbe 83
	26WPLC4P84	26W PL-C 4 Pins Lichtfarbe 84
<b>PLL 4 Pins</b>	18WPLL4P83	18W PL-L 4 Pins Lichtfarbe 83
	18WPLL4P84	18W PL-L 4 Pins Lichtfarbe 84
	24WPLL4P83	24W PL-L 4 Pins Lichtfarbe 83
	24WPLL4P84	24W PL-L 4 Pins Lichtfarbe 84
	36WPLL4P83	36W PL-L 4 Pins Lichtfarbe 83
	36WPLL4P84	36W PL-L 4 Pins Lichtfarbe 84
	40WPLL4P83	40W PL-L 4 Pins Lichtfarbe 83
	40WPLL4P84	40W PL-L 4 Pins Lichtfarbe 84
	55WPLL4P83	55W PL-L 4 Pins Lichtfarbe 83
	55WPLL4P84	55W PL-L 4 Pins Lichtfarbe 84
	80WPLL4P83	80W PL-L 4 Pins Lichtfarbe 83
80WPLL4P84	80W PL-L 4 Pins Lichtfarbe 84	
<b>PLS 2 Pins</b>	5WPLS2P83	5W PL-S 2 Pins Lichtfarbe 83
	5WPLS2P84	5W PL-S 2 Pins Lichtfarbe 84
	7WPLS2P83	7W PL-S 2 Pins Lichtfarbe 83
	7WPLS2P84	7W PL-S 2 Pins Lichtfarbe 84
	9WPLS2P83	9W PL-S 2 Pins Lichtfarbe 83
	9WPLS2P84	9W PL-S 2 Pins Lichtfarbe 84
	11WPLS2P83	11W PL-S 2 Pins Lichtfarbe 83
	11WPLS2P84	11W PL-S 2 Pins Lichtfarbe 84
<b>PLT 2 Pins</b>	18WPLT2P83	18W PL-T 2 Pins Lichtfarbe 83
	18WPLT2P84	18W PL-T 2 Pins Lichtfarbe 84
<b>PLT 4 Pins</b>	18WPLT4P83	18W PL-T 4 Pins Lichtfarbe 83
	18WPLT4P84	18W PL-T 4 Pins Lichtfarbe 84
	26WPLT4P83	26W PL-T 4 Pins Lichtfarbe 85
	26WPLT4P84	26W PL-T 4 Pins Lichtfarbe 86
	32WPLT4P83	32W PL-T 4 Pins Lichtfarbe 87
	32WPLT4P84	32W PL-T 4 Pins Lichtfarbe 88
	42WPLT4P83	42W PL-T 4 Pins Lichtfarbe 89
	42WPLT4P84	42W PL-T 4 Pins Lichtfarbe 90
<b>PLE-C ES</b>	8WPLE-C827 ES	8W PLE-C Lichtfarbe827 ES CAP
	11WPLE-C827 ES	11W PLE-C Lichtfarbe827 ES CAP
	14WPLE-C827 ES	14W PLE-C Lichtfarbe827 ES CAP
	18WPLE-C827 ES	18W PLE-C Lichtfarbe827 ES CAP



## FOTOLEC TECHNOLOGIES LTD - FÜHRENDER ANBIETER FÜR LAMPENBESCHICHTUNG



Alle Lampen mit GlassGuardbeschichtung erfüllen den künftigen IEC61549 standard für Splitterschutzlampen



Alle Lampen sind einsetzbar in offenen und geschlossenen IP Leuchten



Schwarzer Ring als eindeutige Identifizierung der Erfüllung von Sicherheitsbestimmungen



Beste Erfüllung des HACCP Standards



Beste Garantie für eine splitterfreie Umwelt und bester Schutz der Produkte und der Mitarbeiter



Langlebige kostensparende Beschichtung von über 20 000 Stunden



Problemlose und umweltfreundliche Entsorgung

Fotolec Technologies Ltd  
5 Baird Way • Fison Way Industrial Estate  
Thetford • Norfolk IP24 1JA United Kingdom

Tel: 0044/1842 763752 • Fax: 0044/ 1842 765252  
E: [sales@fotolec.com](mailto:sales@fotolec.com) • [www.glassguardlampen.de](http://www.glassguardlampen.de)